



NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA

DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Jelengradska 1, 44317 Popovača

Tel.: +385 44 569 200, Ravnateljica: +385 44 569 202, Fax: +385 44 679 005

IBAN: HR8324840081104545324, OIB: 76024026802

Ravnateljica: prim. Marina Kovač, dr. med., E-mail: pisarnica@bolnicapopovaca.hr, Web: www.npbp.hr

Broj: 2176-128-02-2803-3/18.

Popovača, 18.09.2019. godine

Predmet: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave velike vrijednosti - CPV 33141000-0, Ev. broj: 1/2019

Sukladno članku 198. ZJN 2016, i čl. 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), a u svrhu pripreme predmetne nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, javni naručitelj NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA proveo je postupak prethodnog savjetovanja.

Savjetovanje je trajalo u razdoblju od 08. srpnja 2019. godine do 15. srpnja 2019. godine u 10:00 sati.

Tijekom postupka savjetovanja zaprimljene su slijedeće primjedbe i prijedlozi:

1. Primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta:

U grupi 8. Ostali potrošni medicinski materijal 1, moli se izdvajanje stavaka troškovnika rednog broja 27. i 28. u zasebnu grupu.

Naručitelj: Izdvojiti ćemo stavke 27. i 28. u zasebnu grupu.

2. Primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta:

Kao obvezan sadržaj ponude u točki 6.1. dokumentacije navodi se potpisan i popunjen prijedlog ugovora, a točkom 7.15. da se prijedlog ugovora mora popuniti i ovjeriti. Budući da prijedlog ugovora nije moguće popuniti obzirom da nisu poznati svi potrebni podaci, da li je dostatno prijedlog ugovora samo potpisati i ovjeriti bez popunjavanja te ga takvog priložiti ponudi?

Naručitelj: U prijedlogu Ugovora ostavite prazno za podatke koji nisu poznati (npr. ur. broj odluke, datum, ug. broj), dok svi ostali podatci koji su poznati trebaju se popuniti. S time da se za vrijednost Ugovora zbrajaju sve grupe na koje se dostavlja ponuda, ali svaka grupa treba biti posebno iskazana (ako se dostavlja jedan prijedlog Ugovora za sve grupe) ili za svaku grupu popuniti jedan prijedlog Ugovora.

*Odjel hitnog bolničkog prijema *Odjel za biologijsku psihijatriju *Odjel za alkoholizam i dr. ovisnosti *Zavod za forenzičku psihijatriju
*Odjel za socijalnu psihijatriju *Odjel za gerontopsihijatriju *Odjel za psihosomatsko liječenje *Odjel za psihoterapiju *Dnevna bolnica za psihijatriju *Dnevna bolnica za psihoterapiju *Dnevna bolnica za alkoholizam i dr. ovisnosti *Poliklinika za psihijatriju *Poliklinika za neurologiju i neurofiziološku dijagnostiku *Poliklinika za internističku dijagnostiku i liječenje *Poliklinika za radiologiju i ultrazvučnu dijagnostiku



NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA

DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Jelengradska 1, 44317 Popovača

Tel.: +385 44 569 200, Ravnateljica: +385 44 569 202, Fax: +385 44 679 005

IBAN: HR8324840081104545324, OIB: 76024026802

Ravnateljica: prim. Marina Kovač, dr. med., E-mail: pisarnica@bolnicapopovaca.hr, Web: www.npbp.hr

3. Primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta:

U članku 12. prijedloga ugovora predlaže se navod okvirni sporazum zamijeniti izrazom ugovor o javnoj nabavi.

Naručitelj: Prihvaća se.

4. Primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta:

1. Grupa 11. Rukavice lateks i nitril

Stavka 1. - Molimo da se pakiranje rukavica stavke 2., 4., 5. i 6. izmjeni u a'100 kako bi omogućili davanje ponuda većem broju ponuditelja što je i praksa u većini natječaja.

Uobičajeno je da su pakiranja po a'100. Pakiranja od a' 90, a' 150 i a' 180 su neuobičajena i mogu odrediti dobavljača cijele grupe bez obzira na višu cijenu.

Naručitelj: Rukavice pod stavkama 2.,4.,5. i 6. ćemo navesti komadno, dok se stavke 5. i 6. spajaju u stavku 5.

5. Primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta:

Smanjenje količine uzoraka za grupu 19 rukavi za sterilizaciju obzirom da se radi o izričito malim količinama rukava (21,1 i 12 komada), uzorak u dužini 1 do 2 metra.

Naručitelj: Tražiti ćemo uzorak i to jedan (1) komad samo za stavku 1. Za ostale stavke uvid.

6. Primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta:

Grupa 32 Barijev sulfat susp. 2 L molimo brisanje uzoraka obzirom da je naručitelj ATK šifrom jasno definirao koji se lijek mora ponuditi, a isti već godinama koristi.

Naručitelj: Izbrisati ćemo traženje uzoraka.



NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA

DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Jelengradska 1, 44317 Popovača

Tel.: +385 44 569 200, Ravnateljica: +385 44 569 202, Fax: +385 44 679 005

IBAN: HR8324840081104545324, OIB: 76024026802

Ravnateljica: prim. Marina Kovač, dr. med., E-mail: pisarnica@bolnicapopovaca.hr, Web: www.npbp.hr

7. Primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta:

Grupa 10, molimo izmjene kako slijede:

obzirom da određena navedena tražena pakiranja ne postoje, te se određeni proizvodi prestaju proizvoditi u traženom sastavu, a zamjenjuju ih nove generacije proizvoda potpuno drugačijeg sastava i drugačijih dimenzija, koje se ne mogu zamijeniti sa postojećima, molimo da iz troškovnika grupe 10 izbacite slijedeće stavke:

2.6.	za kavitete, dimenzije 10x10 cm	KOM	1
2.8.	za kavitete, dimenzije 5,5 cm 10/1	KUT	4
2.9.	za kavitete, dimenzije 4x8 cm	KOM	1
3.	Obloga sa superapsorberom poliakrilatom (SAP) aktivirana Ringerovom otopinom za čišćenje rane, površina obloge sadrži hidrofobne polipropilenske niti sa silikonskim trakama koje sprečavaju lijepljenje na ranu, primjenjuje se za vlažno zbrinjavanje rana u trajanju od 24 sata, sterilna:		
3.1.	dimenzije 7,5x7,5 cm	KOM	1
3.2.	dimenzije 10x10 cm	KOM	1
3.3.	okrugli ø 4 cm	KOM	1
3.4.	okrugli ø 5,5 cm	KOM	1
3.5.	za kavitete, okrugli, promjera 4 cm	KOM	1
3.6.	ovalni 4x7 cm	KOM	1
	za kavitete, 4x7cm ovalni	KOM	1
5.10.	za područje laktova i peta, dimenzije 16,5x18 cm 3/1	KUT	1
5.11.	za kavitete, dimenzije 10x10 cm	KOM	1



NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA

DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Jelengradska 1, 44317 Popovača

Tel.: +385 44 569 200, Ravnateljica: +385 44 569 202, Fax: +385 44 679 005

IBAN: HR8324840081104545324, OIB: 76024026802

Ravnateljica: prim. Marina Kovač, dr. med., E-mail: pisarnica@bolnicapopovaca.hr, Web: www.npbp.hr

7.4.	za tamponiranje dubokih rana, pogodna za zbrinjavanje fistula i ubodnih rana, dimenzije 30 cm / 1 g	KOM	1
8.	Obloga za rane, prozirna, hidrocelularna gel obloga, sadržava visoki udio vode do 60%, sa tankim gornjem polupropusnim filmom, pospješuje granulaciju i epitelizaciju rane, sterilna:		
8.1.	dimenzije 5 x 7,5 cm, bez ljepljivog ruba	KOM	1
8.2.	dimenzije 10 x 10 cm, bez ljepljivog ruba	KOM	1
8.3.	dimenzije 20 x 20 cm, bez ljepljivog ruba	KOM	1
8.4.	dimenzije 4,5 x 6,5 cm, sa ljepljivim rubom	KOM	1
8.5.	dimenzije 7,5 x 10 cm, sa ljepljivim rubom	KOM	1
8.6.	dimenzije 12,5 x 12,5 cm, sa ljepljivim rubom	KOM	1
9.	Prozirni viskozni gel sastavljen od: hydroxyethylcellulose, carboxymethylcellulose, carbomera; komponente od vode (Ringerove otopine); ovlaživača (glicerin) volumena 15 g, sterilan	KOM	1
10.	Obloga od pjene s mrežastim hidrogelnim donjim slojem ("gel" sloj protiv ljepljenja), te gornjim poliuretanskim slojem propusnim za plin, nepropusnim za tekućinu i otpornim za mikroorganizme, sa blagim samoljepljivim učinkom , sterilna:		
10.1.	dimenzije 12,5cmx12,5cm	KOM	1
10.2.	dimenzije 12,5x12,5cm	KOM	1
10.3.	dimenzije 10x20cm	KOM	1
10.4.	dimenzije 15cmx15cm	KOM	1
10.5.	dimenzije 15x15cm	KOM	1
10.6.	za sakralnu regiju dimenzije 18 x 18 cm	KOM	1
10.7.	za sakralnu regiju dimenzije 18 x 18 cm	KOM	1
10.8.	dimenzije 20cmx20cm	KOM	1
10.9.	Sacral 22x22cm	KOM	1
10.10.	Sacral 18x18cm	KOM	1
11.	Obloga od pjene s mrežastim hidrogelnim donjim slojem ("gel" sloj protiv ljepljenja), te gornjim poliuretanskim slojem propusnim za plin, nepropusnim za tekućinu i otpornim za mikroorganizme, sterilna: bez ljepljivog ruba .		
11.1.	okrugli ø 6 cm 10/1	KUT	26
11.2.	10x10cm 10/1	KUT	13
11.3.	10x10cm	KOM	1
11.4.	15x15cm	KOM	1
11.5.	15x15cm	KOM	1
11.6.	10x20cm	KOM	1
11.7.	12,5x12,5cm	KOM	1
11.8.	12,5x12,5cm	KOM	1

isti *Zavod za forenzičku psihijatriju
l za psihoterapiju *Dnevna bolnica za
za psihijatriju *Poliklinika za neurologiju
diologiju i ultrazvučnu dijagnostiku



NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA

DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Jelengradska 1, 44317 Popovača

Tel.: +385 44 569 200, Ravnateljica: +385 44 569 202, Fax: +385 44 679 005

IBAN: HR8324840081104545324, OIB: 76024026802

Ravnateljica: prim. Marina Kovač, dr. med., E-mail: pisarnica@bolnicapopovaca.hr, Web: www.npbp.hr

11.9.	20x20cm	KOM	1
12.	Samoljepljivi prozirni flaster izrađen od polupropusnog, vodootpornog poliuretanskog filma, nepropustan je za bakterije, te omogućuje vizualnu kontrolu ubodnog mjesta bez uklanjanja flastera, sa hipoalergenim ljepljivim nanosom, proziran na dijelu uboda, sadrži dodatnu netkanu podlogu za sigurno namještanje, dimenzije 9x7 cm, sterilan, pojedinačno pakiran, 50 kom u kutiji	KUT	1

Naručitelj: Pripivaća se.

8. Primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta:

Molimo da se u grupi 10 stavka 5.1.

5.1.	za traheostomiju 8x8cm	KOM	1
------	------------------------	-----	---

Stavi pod stavku 4., gdje se u opisu traži obloga bez ljepljivog ruba, obzirom da je za traheostomiju bez ljepljivog ruba, te je greškom stavljena u stavku 5. gdje se traži obloga sa ljepljivim rubom.

Naručitelj: Pripivaća se.

9. Primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta:

Molimo da se u grupi 10 izbace duplo stavljene stavke

5.4.	dimenzije 11x11cm	KOM	1
5.6.	dimenzije 15x15cm	KOM	1
5.8.	dimenzije 10x20cm	KOM	1

Naručitelj: Pripivaća se.



NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA

DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Jelengradska 1, 44317 Popovača

Tel.: +385 44 569 200, Ravnateljica: +385 44 569 202, Fax: +385 44 679 005

IBAN: HR8324840081104545324, OIB: 76024026802

Ravnateljica: prim. Marina Kovač, dr. med., E-mail: pisarnica@bolnicapopovaca.hr, Web: www.npbp.hr

10. Primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta:

U grupi 10, kod stavke 6.6.

6.6.	za sakralnu regiju dimenzije 12 x 18 cm, s ljepljivim rubom 5/1	KUT	3
------	---	-----	---

Molimo da se izmjeni opis traženog pakiranja 3/1 obzirom da takvo ne postoji, te da u opisu napravite izmjenu pakiranja u 5/1, kako je predloženo više.

Naručitelj: Pripivaća se.

11. Primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta:

U grupi 10, kod stavke 13.1. tražite kao jedinicu mjere KUT i u opisu ste naveli 10/1

Molimo da napravite izmjenu, na način kako predlažemo niže, da iz opisa maknete 10/1, a za jedinicu mjere stavi KOM, obzirom da je originalno pakiranje po 1 komad

13.1.	dimenzije 10 cm x 10 m	KOM	26
-------	------------------------	-----	----

Naručitelj: Pripivaća se.

12. Primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta:

Na osnovu dostavljenih troškovnika za koje je moguće dostaviti primjedbe tijekom savjetovanja za NB Popovača, u prilogu šaljemo naš prijedlog za izmjenu u Grupi 41 tako da se dodaju stavke 7 i 8 prema sporazumu s ljekarnom NB Popovača.

7	KONCENTRIRANA OTOPINA ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU INSTRUMENATA, U GRANULAMA, S OSNOVOM AKTIVNOG KISIKA IZ ORGANSKE KISELINE; BAKTERICID, FUNGICID, POTPUNI VIRUCID I SPORICID U RADNOJ OTOPINI OD 2%. TESTIRAN PREMA EN NORMAMA: EN 1276, EN 1650, EN 13704, EN 13697. PAKIRANJE: 1 kg.	KOM	3						Perfektan active 1 kg	Dodati stavku 7 u Grupi 41
8	KONCENTRIRANA OTOPINA ZA DEKONTAMINACIJU, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU TERMOLABILNIH INSTRUMENATA, UKLJ. ENDOSKOPE I ANESTEZIJSKU OPREMU, BEZ ALDEHIDA S OSNOVOM KOKOSPROPILENDIAMIN- BORATA 22.5 %, DJLETOVORNOSTI OD 0.25 % - 3% ZA 5 MINUTA. BAKTERICID, UKLJ. M.Tb, FUNGICID, SPORICID, POTPUNI VIRUCID, TESTIRAN PREMA DGHM I EN NORMAMA. PAKIRANJE 2L (2x1L).	KOM	3						Triacid N 2L (2x1L)	Dodati stavku 8 u Grupi 41

Naručitelj: Pripivaća se.



NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA

DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Jelengradska 1, 44317 Popovača

Tel.: +385 44 569 200, Ravnateljica: +385 44 569 202, Fax: +385 44 679 005

IBAN: HR8324840081104545324, OIB: 76024026802

Ravnateljica: prim. Marina Kovač, dr. med., E-mail: pisarnica@bolnicapopovaca.hr, Web: www.npbp.hr

13. Primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta:

U točki 4.2. Tehnička i stručna sposobnost DON-a navodite da se tehnička i stručna sposobnost dokazuje među ostalim i katalogom koji se dostavlja zajedno sa ponudom, dok u točki 6.12. Jezik i pismo ponude navodite da se ponuda izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a ako su neki od dijelova ponude traženih dokumentacijom o nabavi na nekom od stranih jezika ponuditelja je dužan navesti dokument na stranom jeziku dostaviti i prijevod na hrvatski jezik navedenog dokumenta izvršen po ovlaštenom sudskom tumaču. Zahtjevom da se katalogi i sl. tehnička dokumentacija dostave u ovjerenom prijevodu već uz ponudu stvaraju iznimno visok trošak zainteresiranim gospodarskim subjektima. Iz navedenog razloga predlažemo izmjenu DON-a na način da se točka 4.2. Tehnička i stručna sposobnost izmijeni na način da su zainteresirani gospodarski subjekti uz ponudu obvezni dostaviti kataloge i dr. tehničku dokumentaciju na nekom od svjetskih jezika ili barem na engleskom jeziku, a da se od ponuditelja ekonomski najpovoljnije ponude može zatražiti dostava te dokumentacije u ovjerenom prijevodu.

Naručitelj: Pripisuje se.

14. Primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta:

Moli se izmjena grupe 9, na slijedeći način:

Naziv i opis predmeta nabave
Hidrokoloid sastoji se od karboksilmetilceluloze i elastomera (SIS), polupropustan film, za rane bez ili sa slabom eksudacijom. Trodijelni zaštitni pokrov za aseptičnu upotrebu. Može stajati na rani do 7 dana.
5 x 7 cm
10 x 10 cm
9 x 14 cm
5 x 25 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
Hidrokoloid sastoji se od karboksilmetilceluloze, elastomera (SIS) i kalcij alginata, polupropustan film, leptirastog oblika za teško dostupna mjesta, za rane sa slabijim i srednjim obimom sekrecije. Trodijelni zaštitni pokrov za aseptičnu upotrebu. Može stajati na rani do 7 dana.
6 x 8 cm
9 x 11 cm

02/2016



NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA

DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Jelengradska 1, 44317 Popovača

Tel.: +385 44 569 200, Ravnateljica: +385 44 569 202, Fax: +385 44 679 005

IBAN: HR8324840081104545324, OIB: 76024026802

Ravnateljica: prim. Marina Kovač, dr. med., E-mail: pisarnica@bolnicapopovaca.hr, Web: www.npbp.hr

Hidrokoloid sastoji se od karboksilmetilceluloze, elastomera (SIS) i kalcij alginata, polupropustan film, oblikom prilagođena za zbrinjavanje rana na sakrumu, za rane sa slabijim i srednjim obimom sekrecije. Trodijelni zaštitni pokrov za aseptičnu upotrebu. Može stajati na rani do 7 dana.
17x17
Hidrokoloid sastoji se od karboksilmetilceluloze, elastomera (SIS) i kalcij alginata, polupropustan film, sa stanjenim rubom, za rane sa slabijim i srednjim obimom sekrecije. Trodijelni zaštitni pokrov za aseptičnu upotrebu. Može stajati na rani do 7 dana.
10 x 10 cm
15 x 15 cm
Obloga vlaknaste strukture, sastavljena od 85% alginata i 15% karboksilmetilceluloze, za kronične rane s jakom sekrecijom. Može stajati na radni do 7 dana.
10 x 10 cm
15 x 15 cm
Punilo vlaknaste strukture, sastavljena od 85% alginata i 15% karboksilmetilceluloze, za kavitete kod rane sa srednjom do jakom sekrecijom. Može stajati na rani do 7 dana.
3 x 44 cm
Obloga vlaknaste strukture, sastavljena od alginata, karboksilmetilceluloze s dodatkom aktivne substance srebro natrij hidrogen cirkonij fosfata, može stajati na rani do 7 dana.
10x10 cm
15x15 cm
Punilo vlaknaste strukture, sastavljena od alginata, karboksilmetilceluloze s dodatkom aktivne substance srebro natrij hidrogen cirkonij fosfata, za kavitete kod kronične rane sa srednjom do jakom sekrecijom. Može stajati na rani do 7 dana.
3 x 44 cm
Pjenasta višeslojna obloga od 3D poliuretanske pjene hidrofiličnih svojstava koja upija u strukturu i materijal. Pri tome bubri, popunjava dno rane do 2 cm i zaključava eksudat. Oblikuje se prema dnu rane. Neljepljiva. Može stajati na rani do 7 dana.
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
Pjenasta višeslojna obloga od 3D poliuretanske pjene hidrofiličnih svojstava koja upija u strukturu i materijal. Pri tome bubri, popunjava dno rane do 2 cm i zaključava eksudat. Oblikuje se prema dnu rane. Ljepljiva (s ljepljivim rubom). Može stajati na rani do 7 dana.
12,5 x 12,5 cm
18 x 18 cm
18 x 28 cm
Pjenasta višeslojna obloga od 3D poliuretanske pjene hidrofiličnih svojstava koja upija u strukturu i materijal. Pri tome bubri, popunjava dno rane do 2 cm i zaključava eksudat. Oblikuje se prema dnu rane. Neljepljiva. Dodatak aktivne supstance srebro natrij hidrogen cirkonij fosfata. Srebrni ioni se kontinuirano otpuštaju tijekom cijelog vremena nošenja obloge (do 7 dana). Može stajati na rani do 7 dana.
10 x 10 cm

n i dr. ovisnosti *Zavod za forenzičku psihijatriju
čćenje *Odjel za psihoterapiju *Dnevna bolnica za
*Poliklinika za psihijatriju *Poliklinika za neurologiju
iklinika za radiologiju i ultrazvučnu dijagnostiku



NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA

DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Jelengradska 1, 44317 Popovača

Tel.: +385 44 569 200, Ravnateljica: +385 44 569 202, Fax: +385 44 679 005

IBAN: HR8324840081104545324, OIB: 76024026802

Ravnateljica: prim. Marina Kovač, dr. med., E-mail: pisarnica@bolnicapopovaca.hr, Web: www.npbp.hr

15 x 15 cm
20 x 20 cm
Pjenasta višeslojna obloga od 3D poliuretanske pjene hidrofилnih svojstava koja upija u strukturu i materijal. Pri tome bubri, popunjava dno rane do 2 cm i zaključava eksudat. Oblikuje se prema dnu rane. Ljepljiva (s ljepljivim rubom). Dodatak aktivne supstance srebro natrij hidrogen cirkonij fosfata. Srebrni ioni se kontinuirano otpuštaju tijekom cijelog vremena nošenja obloge (do 7 dana). Može stajati na rani do 7 dana.
15 x 15 cm
18 x 18 cm
Pjenasta višeslojna obloga od 3D poliuretanske pjene hidrofилnih svojstava koja upija u strukturu i materijal. Pri tome bubri, popunjava dno rane do 2 cm i zaključava eksudat. Oblikuje se prema dnu rane. Neljepljiva. Dodatak aktivne supstance ibuprofea. Ibuprofen se kontinuirano otpušta tijekom cijelog vremena nošenja obloge (do 7 dana). Može stajati na rani do 7 dana.
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
Prilagodljiva višeslojna poliuretanska pjenasta obloga sa silikonom, celulozom i natrijevim poliakrilatom, koja se ne smije rezati. Poliuretanska pjena hidrofилnih svojstava koja upija u strukturu i materijal. Oblikuje se prema dnu rane i ispunjava defekt do dubine od 2 cm i ne zahtijeva primjenu punila. Sadrži dodatni apsorpcijski sloj celuloze i natrijeva poliakrilata koji zaključava eksudat. Sterilna. Perforirani silikonski sloj preko cijele površine. Perforacija je veća na dijelu koji je u kontaktu s ranom. Trodijelni zaštitni pokrov za aseptičnu upotrebu. Preveniraju pojavu postoperativnih bula. Može stajati na rani do 7 dana.
7,5 x 7,5 cm
10 x 10 cm
12,5 x 12,5 cm
10 x 20 cm
15 x 15 cm
10 x 30 cm
17,5 x 17,5 cm
Prilagodljiva višeslojna poliuretanska pjenasta obloga sa silikonom, celulozom i natrijevim poliakrilatom, koja se ne smije rezati. Poliuretanska pjena hidrofилnih svojstava koja upija u strukturu i materijal. Oblikuje se prema dnu rane i ispunjava defekt do dubine od 2 cm i ne zahtijeva primjenu punila. Sadrži dodatni apsorpcijski sloj celuloze i natrijeva poliakrilata koji zaključava eksudat. Sterilna. Perforirani silikonski sloj preko cijele površine. Perforacija je veća na dijelu koji je u kontaktu s ranom. Trodijelni zaštitni pokrov za aseptičnu upotrebu. Preveniraju pojavu postoperativnih bula. Oblikom prilagođena za zbrinjavanje rana na trtici. Može stajati na rani do 7 dana.
15 x 19 cm
25 x 25 cm

sholizam i dr. ovisnosti *Zavod za forenzičku psihijatriju
tsko liječenje *Odjel za psihoterapiju *Dnevna bolnica za
isnosti *Poliklinika za psihijatriju *Poliklinika za neurologiju
je *Poliklinika za radiologiju i ultrazvučnu dijagnostiku



NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA

DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Jelengradska 1, 44317 Popovača

Tel.: +385 44 569 200, Ravnateljica: +385 44 569 202, Fax: +385 44 679 005

IBAN: HR8324840081104545324, OIB: 76024026802

Ravnateljica: prim. Marina Kovač, dr. med., E-mail: pisarnica@bolnicapopovaca.hr, Web: www.npbp.hr

Prilagodljiva višeslojna poliuretanska pjenasta obloga sa silikonom, celulozom i natrijevim poliakrilatom, koja se ne smije rezati. Poliuretanska pjena hidrofilnih svojstava koja upija u strukturu i materijal. Oblikuje se prema dnu rane i ispunjava defekt do dubine od 2 cm i ne zahtijeva primjenu punila. Sadrži dodatni apsorpcijski sloj celuloze i natrijeva poliakrilata koji zaključava eksudat. Sterilna. Perforirani silikonski sloj preko cijele površine. Perforacija je veća na dijelu koji je u kontaktu s ranom. Trodijelni zaštitni pokrov za aseptičnu upotrebu. Preveniraju pojavu postoperativnih bula. Oblikom prilagođena za zbrinjavanje rana na peti. Može stajati na rani do 7 dana.

18x18 cm

Prilagodljiva višeslojna poliuretanska pjenasta obloga sa silikonom, celulozom i natrijevim poliakrilatom, koja se ne smije rezati. Poliuretanska pjena hidrofilnih svojstava koja upija u strukturu i materijal. Oblikuje se prema dnu rane i ispunjava defekt do dubine od 2 cm i ne zahtijeva primjenu punila. Sadrži dodatni apsorpcijski sloj celuloze i natrijeva poliakrilata koji zaključava eksudat. Sterilna. Perforirani silikonski sloj preko cijele površine. Perforacija je veća na dijelu koji je u kontaktu s ranom. Trodijelni zaštitni pokrov za aseptičnu upotrebu. Preveniraju pojavu postoperativnih bula. Višefunkcionalnim oblikom prilagođena za zbrinjavanje rana. Može stajati na rani do 7 dana.

14x19,5 cm

Prilagodljiva višeslojna tanka, elastična, poliuretanska pjenasta obloga sa silikonom, smije se rezati. Poliuretanska pjena hidrofilnih svojstava koja upija u strukturu i materijal. Oblikuje se prema dnu rane i ispunjava defekt do dubine od 2 cm. Sterilna. Perforirani silikonski sloj preko cijele površine. Perforacija je veća na dijelu koji je u kontaktu s ranom. Ne lijepi se za ranu i šavove, prijanja uz okolnu kožu. Trodijelni zaštitni pokrov za aseptičnu upotrebu. Nepropusna za bakterije. Ultra tanka i fleksibilna. Trodijelni zaštitni pokrov za aseptičnu upotrebu. Može stajati na rani do 7 dana.

5 x 5 cm

7,5 x 7,5 cm

10 x 10 cm

12,5 x 12,5 cm

5 x 12,5 cm

Prilagodljiva višeslojna poliuretanska pjenasta obloga sa silikonom i dodatkom srebra natrij hidrogen cirkonij fosfata koje se kontinuirano otpušta do 7 dana. Poliuretanska pjena hidrofilnih svojstava koja upija u strukturu i materijal. Oblikuje se prema dnu rane i ispunjava defekt do dubine od 2 cm i ne zahtijeva primjenu punila. Sterilna. Perforirani silikonski sloj preko cijele površine. Perforacija je veća na dijelu koji je u kontaktu s ranom. Trodijelni zaštitni pokrov za aseptičnu upotrebu. Može stajati na rani do 7 dana.

7,5 x 7,5 cm

10 x 10 cm

10 x 20 cm

12,5 x 12,5 cm

10 x 30 cm

15 x 15 cm

17,5 x 17,5 cm

izam i dr. ovisnosti *Zavod za forenzičku psihijatriju
liječenje *Odjel za psihoterapiju *Dnevna bolnica za
osti *Poliklinika za psihijatriju *Poliklinika za neurologiju
Poliklinika za radiologiju i ultrazvučnu dijagnostiku



NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA

DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Jelengradska 1, 44317 Popovača

Tel.: +385 44 569 200, Ravnateljica: +385 44 569 202, Fax: +385 44 679 005

IBAN: HR8324840081104545324, OIB: 76024026802

Ravnateljica: prim. Marina Kovač, dr. med., E-mail: pisarnica@bolnicapopovaca.hr, Web: www.npbp.hr

Prilagodljiva višeslojna poliuretanska pjenasta obloga sa silikonom i dodatkom srebra natrij hidrogen cirkonij fosfata koje se kontinuirano otpušta do 7 dana. Poliuretanska pjena hidrofiličnih svojstava koja upija u strukturu i materijal. Oblikuje se prema dnu rane i ispunjava defekt do dubine od 2 cm i ne zahtijeva primjenu punila. Sterilna. Perforirani silikonski sloj preko cijele površine. Perforacija je veća na dijelu koji je u kontaktu s ranom. Trodijelni zaštitni pokrov za aseptičnu upotrebu. Oblikom prilagođena za zbrinjavanje rana na trtici. Može stajati na rani do 7 dana.
15 x 19 cm
25 x 25 cm
Prilagodljiva višeslojna poliuretanska pjenasta obloga sa silikonom i dodatkom srebra natrij hidrogen cirkonij fosfata koje se kontinuirano otpušta do 7 dana. Poliuretanska pjena hidrofiličnih svojstava koja upija u strukturu i materijal. Oblikuje se prema dnu rane i ispunjava defekt do dubine od 2 cm i ne zahtijeva primjenu punila. Sterilna. Perforirani silikonski sloj preko cijele površine. Perforacija je veća na dijelu koji je u kontaktu s ranom. Trodijelni zaštitni pokrov za aseptičnu upotrebu. Oblikom prilagođena za zbrinjavanje rana na peti. Može stajati na rani do 7 dana.
18x18 cm
Neljepljivo sterilno pokrivalo, sastoji se od pletene poliesterske tkanine, impregnirane hidrokoloidnim česticama, suspendiranim u petrolatumu, s dodatkom aktivne substance - srebra. Može stajati na rani do 3 dana.
10 x 10 cm
15 x 15 cm
Hidrogel sastoji se od vode, alginata i karboksimetilceluloze, za nekrotično tkivo ili fibrinske naslage, po potrebi upija eksudat. Može stajati na rani do 3 dana.
15 g
UKUPNO bez PDV- a
PDV
UKUPNO S PDV - om

Naručitelj: Prihvaća se.



NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA

DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Jelengradska 1, 44317 Popovača

Tel.: +385 44 569 200, Ravnateljica: +385 44 569 202, Fax: +385 44 679 005

IBAN: HR8324840081104545324, OIB: 76024026802

Ravnateljica: prim. Marina Kovač, dr. med., E-mail: pisarnica@bolnicapopovaca.hr, Web: www.npbp.hr

15. Primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta:

GRUPA PREDMETA NABAVE 04:

1.) Molimo izdvajanje stavki red. broj 1 - 6 u zasebnu grupu.

1.	VACUTAINER K3 E 7,5 % 0,072 ml; 3 ml, 13x75 mm 100/1	PAK	102
2.	VACUTAINER KOAG. 1,8 ml 0.3 ml pufer Natrij citrat (9NC) 0.109 mol/l : 3.2 V/W %; 13x 75 mm 100/1	PAK	33
3.	VACUTAINER BOK. SST II ADVANCE PLUS 5 ml 13x100 mm 13x100 mm 100/1	PAK	181
4.	VACUTEST ŠEĆER 3 ml SIVE 100/1	PAK	2
5.	VACUTAINER IGLE 0,8x 38 mm 100/1	KUT	182
6.	VACUTAINER (MICROT.) MICROGUARD 50/1	KUT	6

2.) Jedinicu mjere koja je označena u posebnom stupcu molimo označiti po komadu.

Veličina pakiranja je ograničavajući čimbenik koji ne dozvoljava nudjenje jednakovrijednih proizvoda u različito velikom pakiranju od ovog traženog dokumentacijom.

3.) Molimo pojašnjenje da li se pod stavkom red. broj 1 traže epruvete s tekućim ili dispergiranim K3E antikoagulansom:

1.	VACUTAINER K3 E 7,5 % 0,072 ml; 3 ml, 13x75 mm 100/1	PAK	102
----	--	-----	-----

4.) Molimo ispravak zadanog volumena aditiva 0.3ml pufer Natrij citrat u 0.2ml s obzirom da tražena oznaka 9NC predstavlja 1:9 omjer citrata i volumena uzete krvi.

Ili da se volumen vakuum epruvete označi u ukupnoj vrijednosti volumena od 2 ml.

2.	VACUTAINER KOAG. 1,8 ml 0.3 ml pufer Natrij citrat (9NC) 0.109 mol/l : 3.2 V/W %; 13x 75 mm 100/1	PAK	33
----	---	-----	----

5.) Molimo da se iz opisa navedenih stavki izbace tvornička imena: Vacutainer, Vacutest i Microt/ Microguard s obzirom da se radi o zaštićenim tvorničkim imenima koja se odnose isključivo na određene proizvođače (u ovom slučaju Becton Dickinson i KIMA).



NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA

DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Jelengradska 1, 44317 Popovača

Tel.: +385 44 569 200, Ravnateljica: +385 44 569 202, Fax: +385 44 679 005

IBAN: HR8324840081104545324, OIB: 76024026802

Ravnateljica: prim. Marina Kovač, dr. med., E-mail: pisarnica@bolnicapopovaca.hr, Web: www.npbp.hr

Prema navedenim konačni prijedlog izmjene:

1.	VAKUUM epruveta K3 EDTA 3 ml, 13x75 mm	KOM	10200
2.	VAKUUM epruveta za koagulaciju 1,8 ml 0.2 ml pufer Natrij citrat (9NC) 0.109 mol/l : 3.2 %, 13x 75 mm	KOM	3300
3.	VAKUUM epruveta za biokemiju s gelom 5 ml 13x100 mm	KOM	18100
4.	VAKUUM epruveta za ŠEĆER 3 ml SIVI čep	PAK	200
5.	IGLE za VAKUUM epruvete 0,8x 38 mm	KOM	18200
6.	EPRUVETA ZA KAPILARNO vađenje krvi s EDTA	KOM	300

Naručitelj: Prihvaća se.

16. Primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta:

GRUPA PREDMETA NABAVE 08:

1.) Molimo izdvajanje stavki red. broj 1 - 6 u zasebnu grupu.

39.	INTRAVENSKA KANILA S RADIOOPAČNIM TEFLON FEP KATETROM 18 G (1,3 x 45 mm) STERILNA 50/1 TIK	KUT	2
40.	INTRAVENSKA KANILA S RADIOOPAČNIM TEFLON FEP KATETROM 20 G (1,0 x 32 mm) STERILNA 50/1 TIPA TIK ILI JEDNAKOVRIJEDNO	KUT	20
41.	INTRAVENSKA KANILA S RADIOOPAČNIM TEFLON FEP KATETROM 22 G (0,8 x 25 mm) STERILNA 50/1 TIK	KUT	438
42.	INTRAVENSKA KANILA S RADIOOPAČNIM TEFLON FEP KATETROM 24 G (0,7 x 19 mm) STERILNA 50/1 TIK	KUT	1
95.	SET ZA SAKUPLJANJE KRVI; ZA KRATKOTRAJNU INTRAVENSKU UPORABU DO DVA SATA BABY SET SAFETY ZELENI 367282	KOM	2700

2.) Molimo da se iz opisa navedenih stavki izbace tvornička imena/ naziv proizvođača (TIK) u stavkama 39 – 42; te kataloški broj 367282 u stavci red. broj 95.

Naručitelj: Prihvaća se.

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka